

УТВЕРЖДАЮ

*И.О. Директора  
ГБУСОН РО "УСПЕХ. Донская"*

(должность)



(подпись, инициалы, фамилия)

20.10.2022 г.

## ОТЧЁТ

### о проведении оценки профессиональных рисков

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения  
Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка"

(полное наименование работодателя)

346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микр., 25

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6145002958

(ИНН работодателя)

1026102062360

(ОГРН работодателя)

87.90

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

УТВЕРЖДАЮ

*М.А. Гуреева*  
ГБУСОН РО "Семья и дети г. Донецка"



*М.А. Гуреева*  
(подпись, инициалы, фамилия)

« 05 » 20 14 г.

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков  
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Центр социальной  
помощи семье и детям г. Донецка"**

**ИНН 6145002958 адрес 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микр., 25**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Начальник отдела ОТ
2.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
3.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
4.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
5.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
6.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
7.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
8.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
9.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное



№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
				ответственное лицо
		Контроль использования знаков безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Опасность наезда на человека	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
13.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
14.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
15.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
16.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
17.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с порядком проведения МО	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
18.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
19.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		требований охраны труда	работ	руководитель
20.	Опасность заражения вследствие инфекции	Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Назначенное ответственное лицо
21.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль наличия и целостности защитных ограждений	По мере износа	Специалист по охране труда
22.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
23.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
24.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
25.	Опасность насилия от третьих лиц	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
26.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
27.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
28.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
29.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
30.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
31.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный



№	Опасность	Мероприятия	Персональность	Ответственный
1	2	3	4	5
				руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
32.	Опасность заваливания складирруемыми грузами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований безопасности при складировании грузов	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
33.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
34.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
35.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
36.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
37.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
38.	Опасность обрушения наземных конструкций	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Регулярные испытания оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
39.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность воспламенения	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
41.	Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
42.	Опасность травмирования в результате дорожно-	Контроль соблюдения	Ежедневно в процессе выполнения	Исполнитель работ

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	транспортного происшествия	требований ПДД	работ	
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Проведение медицинских осмотров	В соответствии с планом проведения МО	Назначенное ответственное лицо
43.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
44.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
45.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
46.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность

**Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:**

Исполняющий обязанности директора

(должность)

Журавлева Ю. С.

(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.22 (дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Александрова С. В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.22 (дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

Татьянко И. Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.22 (дата)

Инспектор по кадрам

(должность)

Моторкина Н. Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.22 (дата)

Исполняющий обязанности заместителя директора по воспитательной и реабилитационной работе

(должность)

Погрибенко Н. А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

01.09.22 (дата)

УТВЕРЖДАЮ

*М.В. Руденко*  
*15.08.2011*



« 15 » 20 11 г.

**Реестр опасностей предприятия**

**Опасности, действующие на работников предприятия**

**Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка"**

**ИНН 6145002958 адрес 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микр., 25**



№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест				Интегральная оценка уровня риска
			Низкий	Средний	Высокий	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	86/37	0/0	86/37	0/0	860
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	81/33	0/0	81/33	0/0	602
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	86/37	1/1	85/36	0/0	514
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	83/34	19/4	64/30	0/0	460
5.	Опасность наезда на человека	75/32	0/0	75/32	0/0	454
6.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	69/29	0/0	69/29	0/0	414
7.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	84/35	59/28	25/7	0/0	386
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	53/27	0/0	53/27	0/0	318
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	29/18	0/0	29/18	0/0	290
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	66/24	39/16	27/8	0/0	262
11.	Опасность заваливания складированными грузами	25/8	0/0	25/8	0/0	150
12.	Опасность насилия от третьих лиц	54/14	48/10	6/4	0/0	132
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	22/13	0/0	22/13	0/0	132
14.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	19/3	0/0	19/3	0/0	114
15.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	19/4	1/1	18/3	0/0	112
16.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	51/12	51/12	0/0	0/0	102
17.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	19/3	17/2	2/1	0/0	80
18.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	19/3	19/3	0/0	0/0	76
19.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	18/3	17/2	1/1	0/0	74
20.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	12/4	0/0	12/4	0/0	72
21.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	8/2	0/0	8/2	0/0	48
22.	Опасность заражения вследствие инфекции	6/4	0/0	6/4	0/0	48
23.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	8/5	0/0	8/5	0/0	48
24.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	6/4	0/0	6/4	0/0	44
25.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	4/2	0/0	4/2	0/0	40
26.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	6/4	0/0	6/4	0/0	36
27.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	6/5	1/1	5/4	0/0	34
28.	Опасность обрушения наземных конструкций	5/4	0/0	5/4	0/0	30
29.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	4/2	0/0	4/2	0/0	24
30.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	4/3	0/0	4/3	0/0	24
31.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	3/2	0/0	3/2	0/0	18

№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1	2	3	4	5	6	7
32.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	3/3	0/0	3/3	0/0	18
33.	Опасность воздействия локальной вибрации	3/3	1/1	2/2	0/0	16
34.	Опасность воспламенения	2/2	0/0	2/2	0/0	14
35.	Опасность воздействия общей вибрации	2/2	0/0	2/2	0/0	12
36.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	2/1	0/0	2/1	0/0	12
37.	Опасность падения с высоты	1/1	0/0	1/1	0/0	10
38.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1/1	0/0	1/1	0/0	10
39.	Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен	1/1	0/0	1/1	0/0	8
40.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	0/0	1/1	0/0	8
41.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	1/1	0/0	1/1	0/0	6
42.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	1/1	0/0	1/1	0/0	6
43.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	1/1	0/0	1/1	0/0	6
44.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	1/1	0/0	1/1	0/0	6
45.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	1/1	0/0	1/1	0/0	6



Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанности директора

(должность)

Журавлева Ю. С.

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.11.22

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Александрова С. В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.11.22

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

Татьянко И. Г.

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.11.22


(дата)

Инспектор по кадрам

(должность)

Моторкина Н. Ю.

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.11.22

(дата)

Исполняющий обязанности заместителя директора по воспитательной и реабилитационной работе

(должность)

Погрибенко Н. А.

(Ф.И.О.)



(подпись)

01.11.22

(дата)